

Written by
Tuesday, 05 August 2008 13:25 -



தாய்மார் களின் இடப்பு அளவிற்கும் அவர்களுக்கும் பிறக்கப் போகும் குழந்தைகளுக்கும் மார்பகப் புற்று நோய் வரும் வாய்ப்புக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது எனும் அதிர்ச்சிகரமான ஆய்வு முடிவு ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பருமனான தாய்மார் களின் குழந்தைகளுக்கும் மார்பகப் புற்று நோய் வரும் வாய்ப்பு, ஒல்லியான தாய்மார் களின் குழந்தைகளை விட அதிகம் என்பது இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலம் தெரிய வரும் தகவலாகும்.

அதிலும் குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பே அவர்கள் தடிமனான உடல் வாகைப் பெற்றிருந்தால் இந்த ஆபத்து மிகவும் அதிகமாம். அதிகப்படியாகச் சூரக்கும் பாலியல் ஹார்மோன் ஆஸ்பிரோஜென் தான் இந்த இடப்பு அளவு அதிகரிப்பதன் காரணம் என்றும் அதே ஆராய்ச்சி தெரிவிக்கின்றது.

மார்பகப் புற்று நோய்க்கான விதை குழந்தை கருவாக இருக்கும் முதல் கட்டத்திலேயே வந்துவிடும் என்றும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர். தாயின் இரத்தத்தில் உலாவரும் இந்த ஆஸ்பிரோஜென் ஹார்மோன்களே இதன் காரணகர்த்தாகிகள்.

ஐயோசிக் க ஆரம்பித் திருக்கிறது !

Written by

Tuesday, 05 August 2008 13:25 -

சிக் கலுக் கு என்ன வழி என்பதை மருத் துவ உலகம் யோசிக் க ஆரம்பித் திருக்கிறது.

<http://sirippu.wordpress.com/2007/10/17/mother-2/>