
1 / 5

2 / 5

Written by
Tuesday, 05 August 2008 13:49 -

தாய் ப்பாலில் இருந்து கிடகைக் கும் இயற்கையான ஹார்மோன்களால், சில நேரங்களில், குழந்தையின் மார்புக் கம்புகளிலிருந்து வளெளதைத் திரவம் கசிகிறது. இதபை பிழிந்து எடுக்கக் கூடாது. 3_4 மாதங்களில் இந்தக் கசிவு தானாகவே நின்றிவிடும்.

இதற்கும் காரணம் அம்மாவின் பாலில் இருந்து கிடகைக்கும் இயற்கை ஹார்மோன்கள் -தான். குழந்தை பிறந்த இரண்டு வாரங்களாகக் குள் இந்த நிலை தானாகவே சரியாகிவிடும். அப்படி இல்லையென்றால், உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுங்கள்.

விதபைப்பையில், ஹடை ரோஸ் ல் (Hydrocele) என்ற ஒரு வகை திரவம் தங்கி இருப்பதால், வீக்கம் உண்டாகக்கூடும். குழந்தை பிறந்து மூதல் சில மாதங்களில் வீக்கம் சரியாகவில்லை என்றால், மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.

தூராளமாக! தலையை தண்ணீர் விட்டு அலசலாம். பயம் ஒன்றும் இல்லை.

கவலை வணை டாம் ! தோலின் நிறத்தை நீர் மானிக்கும் மலெனின் என்ற வஸ்துதான் பச்சை நிறத்தில் திட்டு திட்டாக காட்சியளிக்கிறது. கழந்தை பிறந்து ஆறு மாதங்கள் முடிவதற்குள், இந்த நிலைமை சரியாகிவிடும்.

இல்லை! சில நேரங்களில், இரத்தக் குழாய்கள் தோலுக்கு வளியே இப்படி ஸ்பெஷல் தரிசனம் கொடுப்பதுண்டு. இந்த நிலைக்குப் பரே 'ஹிமாஞ்சியமோ' எனப்பார்க்கள். இந்த மூடிச்சுகளை கையால் அழுத்தக் கூடாது. சிறிது காலத்தில் தானே போய்விடும் என்றாலும், மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவதில் தவறொன்றும் இல்லை.

தொப்புள் துரத்திக் கொண்டு நிற்பதால் பிரச்சினை ஒன்றுமில்லை. கொபி விழுந்த ரணப்பகுதி ஆறுவதற்கு ஒரு சிம்பிள் வதைதியம் இருக்கிறது. ரணப்பகுதியில் சிப்பிகள் உப்புத் துளையைப் போட்டு இரண்டு துளி வநெநீ ரைத் தெளித்து ஐந்து நிமிடங்கள் அப்பியே விடவும். இந்த வதைதியத்தை தினமும் இரண்டு முறை தொடர்ந்து நாலரைந்து நாட்களுக்குச் செய்து வந்தால், ரணம் ஆறிவிடும். ஆனால்... தொப்புளைச் சுற்றி சிகப்புக் கோடுகளோ அல்லது ஒருவித துர்நாற்றமோ இருந்தால், மருத்துவரைத் தான் அணுக வேண்டும்.

3 / 5

4 / 5

5 / 5