

என் இனிய நண்பர் கோவி. கண்ணன் பாலியல் பற்றிய களேவிகளுக்கு நான் பதில் அளிக்க வணேட்டுமனெக் கட்டிடுகிறார். அவரது வணேட்டுகளோளை ஏற்று, என்னால் முடிந்த அளவில் இங்கு பதிலிறுக்க முயற்சிக்கிறேன். அவருக்கு எனது நன்றி.

இங்கு சொல்லப்படுபவை எல்லாமும், மருத்துவக் குறிப்புகளும், ஆய்வுகளும் சொல்வதை வதைத்தே நான் இடுகிறேன் என்பதையும், உங்கள் மருத்துவரைக் கலந்து ஆலோசிப்பது மிகவும் முக்கியம் என்பதையும் மனதில் கொள்ளவும். இவையெல்லாம் ஒரு தகவலுக்கு மட்டுமே! முடிந்தவரையில், உண்மையைக் குறிப்பாக எதையும் சொல்லவில்லை என்பதையும் வலியுறுத்துகிறேன்.

பத்திரிகை -1

பிபிசிபி கட்டேட், விளஸ்கே ஐயாவிற்கு களேவி :

கூடும்பக் கட்டுப்பாடு சிகிச்சை செய்தப் பிறகு தவேபைப் பட்டால் பின்னாளில் மீள்பெற வழியுண்டா..(இருபாலர்க்கும்)...?

பத்திரிகை: இது ஒரு சிக்கலான களேவி!

ஏனென்றால் ஆண்களுக்கு செய்யப்படும் கூடும்பக் கட்டுப்பாடு அறுவடை சிகிச்சைக்கும், பெண்களுக்கு செய்யப்படುವதற்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்கிறது.

ஆண்களுக்குச் செய்யப்படும் அறுவடை சிகிச்சை, [vasectomy] விந்தணு [sperm] வரும் குழாயை மட்டும் துண்டிப்பதால் நிகழ்கிறது. இதன் அநேகமாக திருத்தி அமைக்க முடியும். ஏனென்றால், இது விரைப்பைக் கொள் [scrotum] இருப்பதாலும், இந்தக் குழாய் நீளம் அதிகம் இல்லாமல் இருப்பதாலும். நன்றாகத் தண்ணீர் பரோக்கு இதன் வெற்றிகரமாக திருத்தக் கூடிய முறைகள் இருக்கின்றன.

பெண்கள் விஷயத்தில் இது சற்று சிக்கலானது. கருமூட்டை [ovum] சினையிலையில் [ovaries] உருவாகி, ஒரு குழாய் [fallopian tubes] மூலம் சினைப்பைக்கு [uterus] வருகிறது. இந்தக் குழாய் இருபுறமிருந்தும் [வலது, இடது] வருகிறது. இவையே சற்று நீளமான குழாய்கள் என்பதால், அறுவடை சிகிச்சை முடிந்தபின், இவையே சூரங்கி விடுவதால், மீண்டும் சேர்ப்பது கடினமாகிப் போகிறது. இங்கு 100க்கு 40 சதவிகிதமே பலனளிக்கிறது. அதாவும் உடனே செய்யப்படுபவர்க்கே!

ஒன்றைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்!

அறுத்துக் கொள்வதையிட, மீண்டும் இணைப்பதற்கு அதிகச் செலவாகும்..... இரு முறைகளிலும்!

3 / 3