

Written by

Monday, 22 December 2008 20:32 -

"நான் ஒரு பணை. பிறப்புறுப்பில் சில நாட்களாக அரிப்பு இருந்து வந்தது. டாக்டரிடம் சென்று ஆலோசனை பெற்றதில் விரைவில் சரியாகிவிடும் என்று சொல்லி ஒரு க்ரீம் தட்டிவச்சுச் சொன்னார். ஆனால் தற்போது அரிப்பும் வளையாக திரவம் போன்ற ஒன்று வடிகிறது வாடையுடன் கடந்த 3 நாட்களாக. இதுவரையில் உடலுறவு கொண்டு தில்லை. அந்த இடத்தில் சிறு புள்ளியாய் கிள்ளியெடுத்துப் போன்று இரு இடங்களில் இருக்கிறது. என்னவென்று தெரியவில்லை. வலி ஏதும் இல்லை ஆனால் அரிப்பு உள்ளது. இதற்குத் தீர்வு என்ன? ஆலோசனைகள் சொல்வீர்களா? மருந்துகள் ஏதேனும்?? இதனால் மிகுந்த மன வருத்தத்தில் உள்ளேன். வேலையிலும் ஈடுபாடினறி இருக்கிறேன். கபிய விரைவில் தங்குமிடம் மருந்து இதற்கான பதிலை பதிவின மலம் எதிர்நோக்கியுள்ளேன். நன்றிகள் பல"

அன்பு சகோதரி!

நீங்கள் கிறியுள்ள குறைந்த பட்சத் தகவல்களை வைத்துப் பார்க்கும் போது, இது ஒன்றும் பயப்படத்தக்க விஷயம் இல்லை எனவே கருதுகிறேன்.

உடலுறவு ஏதும் இல்லை எனச் சொல்வதால், இது ஒரு பால்வினை நோயாக இருக்க வாய்ப்பில்லை.

அரிப்பு, வாடை கலந்த வளைய நிறத் திரவம் என்கையில் இது ஒரு நோய்தான் எனத் தெரிகிறது!

சாதாரணமாக, பணைகளுக்கு பிறப்புறுப்பில் ஒரு வளைய நிறத் திரவம் வரும்.

ஆனால், அதில் வாடை இருக்காது.

பாக்டீரியல் வஜினைனோசிஸ் [Bacterial vaginosis], அல்லது க்ளாமையிடா [Chlamydia] கிருமிகளின் தொந்தரவால் பால்வினை [sexually transmitted diseases] அல்லாத இது போன்ற விளைவுகள் வரலாம்.

அப்போது வாடையுடன் கலந்த வளைய [அ] பழுப்பு நிறத் திரவம் வரலாம்.

அரிப்பும் இருக்கக் கூடும்.

இதற்கு ஃப்லாஜைல் [Flagyl] என்கிற மெட்ரோநிடாஸால் [Metronidazole] மாத் திரை மிகுந்த பயனளிக்கும்.

இது க்ரீம் [flagyl cream] வடிவிலும் கிடைக்கும் என்றாலும், ரத்தத்தில் கலந்த கிருமிகளை [bacteria] அழிக்க, மாத் திரை உட்கொள்வதே சிறந்தது.

500 [அ] 750 மில்லிகிராம் மாத் திரைகளை தினம் ஒன்றாக 7 நாட்களுக்கு எடுக்கவும்.

பலனளிக்கும் என நம்புகிறேன்.... நீங்கள் சொன்ன தகவல் அனைத்தும் உண்மையெனில்!

Written by

Monday, 22 December 2008 20:32 -

உபயோகித்தபின் தரிவியுங்கள்!

Labels: [kasadara](#) , [Q and A on sexology](#) , [VSK](#)

posted by VSK @ [9:18 PM](#) [13 comments](#) 

Friday, August 29, 2008

"ஐந்தாவது பதினாறு" - 4

"ஐந்தாவது பதினாறு" - 4

Anonymous has left a new comment on your post ""பாலியல் களேவிகளுக்கு "கசடற"வின்பதில்கள்!" - 3":

விளஸ்கே ஐயா,

வலது பக்க testisஇல், சிறு கரும் புள்ளியாக ஆரம்பித்து, இரு நாட்களுக்குள் கொஞ்சம் பரவி விட்டது. இப்போது அது சிவப்பும் வளையையும் நிறமாக மாறிவிட்டது. மருத்துவரிடம் கட்டிப்போது இது ஹெர்பிஸ் என்றும், உடலுறவு கொள்வதால் பரவும் என்றும் சொன்னார். (மருத்துவர் எந்தவித சோதனையும் செய்யவில்லை..மேலும் 2 மருத்துவர்களிடமும் கட்டுவிட்டனே.. அவர்களும் ஹெர்பிஸாக இருக்கலாம் என்று சொல்கிறார்கள், ஆனால் எந்த சோதனையும் செய்யவில்லை)

ஆனால், நான் இதுவரை எந்தவிதத்திலும் யாருடனும் உடலுறவு கொண்டதில்லை..வறோ வகையில் வர வாய்ப்பு இருக்கிறதா?

இதனை முழுமையாகக் குணப்படுத்த முடியுமா?

நான் இன்னும் 2 வருடங்களுக்குத் திரும்பும் செய்யப்போவதில்லை. அதற்குப் பின் திரும்பும் செய்துகொள்ளலாமா?

இதனால் கொஞ்சம் மனஉளைச்சல் அதிகமாக இருக்கிறது.. இது மிகவும் கவலைப்படவனேடிய விஷயமா?

முடிந்தவரை விரைவில் பதிலளிக்கவும்...

நன்றி...

களேவிக் கு நன்றி.

Written by

Monday, 22 December 2008 20:32 -

அன்புள்ள அனானியாரே!

இன்னும் சில விஷயங்களைத் தெளிவாகச் சொல்லியிருந்தால், பதிலளிக்க வசதியாய் இருந்திருக்கும்.

1. எப்போது இது வந்தது?
2. எத்தனை நாட்களாக இருக்கிறது?
3. சிகிச்சை ஏதும் தரப்பட்டதா?
4. நீங்கள் பார்த்த மருத்துவர்களில் யாராவது தோல் சம்பந்தப்பட்ட துறை நிபுணரா?
5. உங்களுக்கு இப்போது என்ன வயது?
6. அந்த இடத்தில் அரிப்பு ஏதாவது இருக்கிறதா?

என்றெல்லாமும் தெரிந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும். இருப்பினும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கும் தகவலை வைத்துப் பார்த்தால்,....

உடலுறவு கொள்ளவில்லை என நிச்சயமாகச் சொல்லுவதால், இது ஹெர்பிஸ் வகையைச் சேர்ந்தது இல்லாவிடின் நினைக்கிறேன். பெரும்பாலும் [99%] ஜெனிடைல் ஹெர்பிஸ் [Genital Herpes] எனப்பது உடலுறவால் மட்டுமே பரவுவது.

மேலும், இது தனப்பட்ட இடம் "Testis" எனச் சொல்லுவதிலிருந்து, விரைப்பையின் மலேத்தோலின் மீது [Scrotal sac] எனக் கொள்கிறேன். ஹெர்பிஸ் நோய் அநேகமாக குறியின் [Penis] மீது, அதன் தண்டின் [shaft] மீதுதான் பெரும்பாலும் வரும்.

மாதலில் கரும்புள்ளிகளாக வந்து, பின் நிறம் மாறியதாகவும் சொல்லி இருக்கிறீர்கள்.

இதையெல்லாம் வைத்துப் பார்க்கும்போது, இது "Scrotal Angioma" எனப்படும் ஒரு ரத்தக் குழாய் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன். விரைப்பைத் தோல் மீது, சிறு சிறு ரத்தக் குழாய்கள் இருக்கின்றன. இவைகள் புட்பைபினால் சிறிய அளவில் ரத்தம் கசிந்து இது போல நிகழக்கூடும். இவை நீங்கள் சொன்னது போலவே நிறமும் மாறும். நடுத்தர வயதுக்காரர்களுக்கு [25 - 35] இது அதிகமாக நிகழும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.

ஒரு சருமநோய் மருத்துவரிடம் [Skin Specialist, Dermatologist] இதனைக் காட்டி, உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு, ஒரு சில களிம்புகளின் [Cream] மூலம் இதனைச் சரிப்படுத்த முடியும்.

உடலுறவு கொள்ளவில்லை என்றால் அதிகம் பயப்படத் தேவையில்லை. <http://kasadara.blogspot.com/>