

ஐக்கிய நாடுகளின் சுகாதார அமைச்சு உலக சுகாதார நெறிநோக்கம்
கொண்டிருக்கின்றன அவளின் பற்றோரான நாகஸேவராவெங்கட்டம்மா தம்பதியினர்.
ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் கம்மம் மாவட்டத்திலுள்ள லசேசுமி நகரம் மாணவிகள்
விடத்தியில் தங்கிப் படித்து வந்த அந்த 13 வயது சிறுமி கடந்த ஜனவரி 21 அன்று
காலையில் அசைவற்ற நிலையில் தரையில் விழுந்து கிடந்ததைக் கண்ட அப்பற்றோர்
அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு தகவல் கொடுத்தனர். சிலைலும் வழியில் கடும்பையான
வலிப்பு ஏற்பட்டு சரிதா இறந்துவிட்டார்.

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 30ஆம் நாளன்று பத்ராச்சலம் அருகே உள்ள யெர்ரகட்டம்
கிராமத்தில் சோபிசாயம்மா எனும் 13 வயது சிறுமியும் இதேபோல திடீர் ரென வலிப்பு
நோயால் இறந்துவிட்டார். கம்மம் மாவட்டத்தில் கடந்த ஓராண்டாக
செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் கருப்பைப் புற்றுநோய் தடுப்பித திட்டமே
இவர்களின் திடீர் மரணங்களுக்குக் காரணம். இருப்பினும் ஆந்திர மாநில
சுகாதாரத் துறை அமைச்சரான நாகநேத்ர தடுப்பித மருந்தினால் சாவுகள்
நடக்கவில்லை என்று கமிசனல் புளாகுகிறார்.

ஓவ்வோராண்டும் இந்தியாவில் 1.3 கோடி பெண்களுக்குக் கருப்பை நுழைவாயில்
பகுதியில் புற்றுநோய் கண்டறியப்படுவதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் இந்நோயால் 74 ஆயிரம் பேர் ஆண்டுதோறும் இறக்கின்றனர். பெண்களில்
பலருக்கும் பரவலாக வரும் நோயான மார்பகப் புற்றுநோய் அடங்கியதாக அதிகளவில்
தாக்கும் நோயாக இவ்வகைப் புற்றுநோய் உள்ளது.

இந்நோய் பாலுறவு மூலம் தொற்றக்கூடிய ஹபி.பி.வி. (Human Papilloma Virus) எனும்
வரைஸால் உருவாவதால் பெண்கள் பருவமடையும் முன்னரே இந்த வரைசுக்கான
தடுப்பிதயைப் போடுவது என்று திட்டமிட்டு குஜராத் தின் வடோதரா
மாவட்டத்தையும் ஆந்திரத்தின் கம்மம் மாவட்டத்தையும் தீர்ந்தெடுத்துள்ளனர்.

கார்டாசில் தடுப்பூசி சிபினை அமெரிக்காவில் மட்டும் 2006க்குப் பின்னர் 61பேர் இறந்துள்ளனர். இதனை அமெரிக்க அரசின் அமைப்பான வரேஸ் ஆதாரங்களுடன் நிரூபித்துள்ளது. இங்கிலாந்திலும் இதுபோன்ற சாவை சம்பந்தம் 2009இல் பதிவாகியுள்ளது. ஜெர்மனி ஆஸ்திரியாவிலும் கார்டாசில் காரணமாக ஓவ்வாமை ஏற்பட்டு திடீர் மரணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளதாக ஐரோப்பிய மருந்து முகாமை குறிப்பிட்டுள்ளது. பசுவை நடுப்பது சுவாசிப்பது போன்ற செயல்களைப் புரியும் தசைகள் அனாதையையும் இந்த மருந்து செயலிழக்க வகைக்கும்; நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தையே தலக்கீழாக் கிவிடும்; கணையத்தில் எரிச்சலை உருவாக்கும் என்று நோய்க்கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்புகளான அமெரிக்க மையம் எச்சரித்துள்ளது.

...

இந்தளவிற்குப் பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய கார்டாசில் மருந்தை ஆந்திராவில் சோதிக்க முயற்சிக்கக் காரணம் என்ன? கம்மம் பகுதியில் இந்த வகைப் புற்றுநோய் பரவலாக இருந்ததான இங்குள்ள பழங்குடியினர் தரேந்தெடுக்கப்பட்டதற்கு காரணம் என்கிறது ஆந்திர அமைச்சரவை. ஆனால் "இது அப்பட்டமான பொய்" என்றும் "இதனை நிரூபிக்க எவ்விதமான ஆவண ஆதாரங்களும் கிடையாது" என்றும் பணிகள் மற்றும் நலவாழ்வுக்கான சாமா எனும் தன்னார்வக் குழுவும் 80க்கும் மேற்பட்ட நலவாழ்வுக் குழுமங்களும் மருத்துவர்களும் அரசின் சுகாதாரத் துறைக்கு தங்களது அறிக்கையாகக் கொடுத்துள்ளனர்.

இத்திட்டத்தில் பணியாற்றும் மாவட்ட அலுவலரான டாக்டர் ஜெயகுமார் "எதற்காக இப்பகுதி இம் மருந்தின் சோதனைக் களமாகப் பட்டதுள்ளது எனத் தெரியவில்லை. இப்பகுதியில் பெருமளவில் புற்றுநோய் வந்ததாக எந்தப் புள்ளிவிவரமும் இல்லை. இம் மருந்தின் விளைவுகளை அளவிட எவ்வித அளவுகளோல்களும் இல்லை. பிறகு ஏன் இம் மருந்தின் சோதித்து நிர்வகிக்க வேண்டும் எனத் தெரியவில்லை" என்கிறார்.

Written by தமிழ்நாடு

Thursday, 20 May 2010 10:34 - Last Updated Thursday, 20 May 2010 10:58

கூடும் ப நலத் துறை ஆணையாளர் ""நாம் இதனைச் செய்தாக வேண்டும்"" என்று வலியுறுத்தியதையும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கம்மம் மாவட்டத்தை ஆய்வுக்காகத் தேர்வு செய்ததன் காரணம் அங்குதான் பதிப்பறிவில்லாத பின்தங்கிய ஏழை மக்கள் ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக உள்ளனர். அவர்களிடம் இந்த மருந்தைப் பரிசோதித்தால் எதிர்ப்பு ஏதும் வராது என்ற காரணத்தால்தான் கம்மம் மாவட்டத்தை இவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர் என்கிறது சி.பி.எம். இன் மகளிர் அமைப்பு.

""இவ்வகைப் புற்றுநோயே நடுத்தர வயதுப் பெண்மணிகளின் கருப்பையைத்தான் தாக்குகிறது; அவ்வாறிருக்க பாலுறுப்புகள் வளர்ச்சியுற்றிராத சிறுமிகளிடம் ஏன் சோதிக்கிறார்கள்?" என வினவுகிறார் பத்ராச்சலம் பழங்குடியினர் மத்தியில் மருத்துவம் செய்துவரும் டாக்டர் பிரபாகர். ""இம்மருந்து ஹசை.பி.வி. வரைசின் வகைகளில் இரண்டை மட்டுமே கட்டுப்படுத்தும். ஆனால் புற்றுநோய் க்கு வேறு பல காரணிகள் இருப்பதால் அவற்றை எல்லாம் இம்மருந்தால் தடுக்க இயலாது. இம்மருந்தை எப்படியாவது சந்தைப்படுத்தும் நோக்கத்தில் கார்டிசாலின் திறன் குறித்த பல விசயங்களை வளரிப்படையாகப் பச்சே மறுக்கின்றனர்"" என மருத்துவர்கள் கஹுகின்றனர்.

கார்டாசில் : புற்றுநோய் மருந்தா? உயிர்க்கொல்லி மருந்தா?""இந்தியாவிலுள்ள ஏழெட்டு வகை கருப்பைப் புற்றுநோய்கள் குறித்துப் போதுமான தகவல்கள் நம்மிடம் ஏதும் இல்லலை. எனவே எவ்வளவு தீவிரத்திற்கு இந்தத் தடுப்பு மருந்து ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நோயாளிகளுக்கும் பலனளிக்கும் என்பதையும் சொல்ல இயலாது" என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் தலைமை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார். தற்போது சோதிக்கப்பட்டிருக்கும் மருந்து ஐந்தாண்டுகளுக்கு மட்டுமே வேலை செய்யும். அதன் பின்னர் அதற்கு பின்னிட்ட மருந்து எடுக்க வேண்டியிருக்குமா? எவ்வளவு இடவெளியில் இதனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்? பின்னிட்ட மருந்து தடுப்பிசி மருந்தின் மீது எவ்வகையான விளைவுகளை உருவாக்கும்? இந்தத் தொடர் மருந்திட்டத்திற்கு யார் செலவு செய்யப் போகிறார்கள்? முதலான

Written by தமிழ்நாடு

Thursday, 20 May 2010 10:34 - Last Updated Thursday, 20 May 2010 10:58

களை விகளாகக் கெல்லாம் விடையில்லை. ஏற்கெனவே திருவனந்தபுரம் பகுதியில் புற்றுநோயாளிகளுக்குத் தெரியாமல் சில புது மருந்துகளைச் சலுத்தி ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. இப்போது கருப்பைப் புற்றுநோய்க்கும் ஆராய்ச்சி நடத்த இந்தியப் பழங்குடியினச் சிறுமிகள் சோதனைச் சாலை எலிகளாகப் பட்டிருக்கின்றனர்.

உலகளவில் கருப்பைப் புற்றுநோய்த் தடுப்புமருந்துச் சந்தை 45 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலானது. அதில் 25 சதவீதத்துக்கும் மேல் இந்தியாவில் உள்ளதென்பதால் பன்னாட்டு மருந்து நிறுவனங்கள் வாயில் எச்சில் ஒழுக இந்தியா மீது படையெடுக்கும் ஆசையில் உள்ளன.

• கதிர்